

คู่มือฉบับใช้งานจริง

สร้างและตัดต่อวิดีโอด้วย Claude Code

อธิบายสิ่งที่ต้องการเป็นภาษาธรรมดา แล้วให้ Claude Code
เขียนคำสั่ง ติดตั้งเครื่องมือ และ render วิดีโอให้
คู่มือนี้รวมขั้นตอนทำงาน (workflow) วิธีเขียน prompt
และตัวอย่างที่คัดลอกไปใช้ได้ทันที

ทำวิดีโอ
ให้เป็นเรื่องง่าย
ด้วย
Claude Code
😊

IDEA →
SCRIPT
→ VIDEO
→ DONE!



สร้างและตัดต่อวิดีโอด้วย Claude Code

อธิบายสิ่งที่ต้องการเป็นภาษาธรรมดา แล้วให้ Claude Code เขียนคำสั่ง ติดตั้งเครื่องมือ และ render วิดีโอให้ คู่มือนี้รวมขั้นตอนทำงาน (workflow) วิธีเขียน prompt และตัวอย่างที่คัดลอกไปใช้ได้ทันที

1 ภาพรวม: Claude Code ทำอะไรได้บ้าง

Claude Code **ไม่ได้สร้างภาพวิดีโอเอง** แต่ทำหน้าที่เป็น "ผู้ช่วยตัดต่อที่สั่งเครื่องมือแทนคุณ" ผ่านคำสั่งและโค้ด แบ่งงานได้ 5 แบบ

ง่ายสุด



ตัดต่อคลิปเดิม

ตัด ต่ ย่อขนาด เปลี่ยน
สัดส่วน ใส่เพลงและโลโก้
ด้วย FFmpeg

ภาษาไทยได้



ซับไตเติลอัตโนมัติ

ถอดเสียงด้วย Whisper เป็น
ไฟล์ .srt แล้วฝังลงในวิดีโอ

ฟรี



เสียงพากย์ AI

แปลงสคริปต์เป็นเสียงไทย
ด้วย edge-tts

สร้างใหม่



วิดีโอจากโค้ด

โมชันกราฟิก สไลด์วิดีโอ อิน
โฟกราฟิก ด้วย Remotion /
MoviePy / Manim

ทำงานร่วมกัน



วิดีโอ AI

Claude เขียน prompt และส
ตอริบอร์คให้ แล้วนำไปใช้กับ
Veو, Runway, Kling, Sora

2 ติดตั้งเครื่องมือ (Windows)

ทำครั้งเดียว ติดตั้งเฉพาะตัวที่จะใช้ก็ได้ หรือพิมพ์บอก Claude Code ว่า "ช่วยติดตั้ง FFmpeg, Python และ Node.js ให้น้อย" ก็ได้เหมือนกัน


เครื่องมือ	ใช้ทำอะไร	คำสั่งติดตั้ง
FFmpeg	ตัดต่อ แปลงไฟล์ ใส่ซับ และเสียง	<code>winget install Gyan.FFmpeg</code>
Python	รัน Whisper, edge-tts, MoviePy	<code>winget install Python.Python.3.12</code>
Node.js	รัน Remotion	<code>winget install OpenJS.NodeJS.LTS</code>
เครื่องมือ Python	ถอดเสียง, เสียงพากย์, ประกอบคลิป	<code>pip install openai-whisper edge-tts moviepy</code>
ฟอนต์ไทย	ซับไตเติลและข้อความบนวิดีโอ	ดาวน์โหลด Sarabun / Kanit / Prompt จาก Google Fonts แล้วติดตั้งลงเครื่อง

 ติดตั้งเสร็จแล้วต้องเปิดหน้าต่างใหม่
ติดตั้งเสร็จแล้วให้ปิดแล้วเปิด terminal หรือ Claude Code ใหม่ ไม่อย่างนั้นอาจขึ้นว่า "ffmpeg is not recognized"

3

Workflow การผลิตวิดีโอทั้งหมด

ใช้ได้ทั้งคลิปสอน คลิปขายของ และคลิปโฆษณาอื่น ๆ ขึ้นใหม่ที่ไม่ต้องใช้ซ้ำไปได้เลย



1

วางแผน (Brief) · คุณ + Claude

กำหนดเป้าหมาย กลุ่มผู้ชม แพลตฟอร์ม ความยาว และโทนของคลิป

"ช่วยวางแผนคลิป TikTok 45 วิ แนะนำคอร์สออนไลน์ สำหรับครู โทนเป็นกันเอง"

2

เขียนสคริปต์ · Claude

ให้ Claude เขียนบทพูดแยกเป็นฉาก พร้อมเวลาของแต่ละฉาก 3 วินาทีแรกต้องดึงดูดความสนใจ (hook) ให้ได้

3

สตอรี่บอร์ด / Shot list · Claude

ทำตารางแต่ละฉาก ระบุภาพที่เห็น ข้อความบนจอ เสียง และระยะเวลา ให้บันทึกเป็นไฟล์ `storyboard.md`

4

เตรียมไฟล์ (Assets) · คุณ

รวมคลิปดิบ รูป โลโก้ เพลง และฟอนต์ไว้ในโฟลเดอร์เดียว เช่น `assets/`

5

ทำเสียงพากย์ · Claude + edge-tts

แปลงสคริปต์เป็นไฟล์เสียง ความยาวของเสียงจะเป็นตัวกำหนดความยาวของแต่ละฉาก

6

ประกอบภาพ · Claude + FFmpeg/Remotion

ตัดต่อคลิปหรือสร้างภาพเคลื่อนไหวตามสตอรี่บอร์ด ให้ render ตัวอย่างสั้นๆ (preview) ก่อนเสมอ

7

ใส่ซับ เพลง และเสียงประกอบ · Claude

ฝังซับไทย ปรับเพลงให้เบากว่าเสียงพูด และใส่ fade-in / fade-out

8

Export · Claude

render ไฟล์สุดท้ายตามขนาดของแพลตฟอร์ม (ดูข้อ 11)

9

ตรวจสอบ (QA) · คุณ

ดูคลิปจริงทั้งคลิป ตรวจสอบคำผิด เสียงตรงกับภาพไหม และฟอนต์แสดงผลถูกไหม แล้วบอก Claude ให้แก้ไขเฉพาะจุดที่ผิด

4 หลักการเขียน Prompt ให้ Claude Code

prompt ที่ดีควรตอบให้ได้ว่า "เอาไฟล์อะไร → ทำอะไร → ออกมาเป็นแบบไหน" ใช้สูตรนี้

- เป้าหมาย ทำคลิปอะไร
- Input ไฟล์อยู่ใน
- Output ขนาด/ความยาว/ชื่อไฟล์
- สไตล์ โทน ฟอนต์ สี
- ข้อห้าม สิ่งที่ไม่ให้ทำ
- ตรวจ ทำ preview ก่อน

📄 เทมเพลต Prompt (คัดลอกไปแก้ไขได้)

เป้าหมาย: ทำคลิป [ประเภทคลิป] เรื่อง [หัวข้อ] สำหรับ [แพลตฟอร์ม]

Input: ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ [ชื่อโฟลเดอร์] ได้แก่ [รายการไฟล์]

Output: [ขนาด เช่น 1080x1920], ยาวประมาณ [X] วินาที, 30fps, บันทึกเป็น output/[ชื่อไฟล์].mp4

สไตล์: โทน [สนุก/ทางการ/มินิมอล], ฟอนต์ [Sarabun], สีหลัก [#xxxxxx]

ข้อห้าม: ห้ามเขียนทับไฟล์ต้นฉบับ

ขั้นตอน: ทำ preview 10 วินาทีให้ดูก่อน ถ้าผมโอเคค่อย render เต็ม

และช่วยเขียนเป็นสคริปต์ที่รันซ้ำได้ด้วย

✅ เคล็ดลับที่ช่วยได้มาก

- ระบุตัวเลขชัดเจน

เขียนว่า "เพลงเบาลง 70%"
หรือ "ช่วง 0:30–1:45" แทน
"เพลงเบาๆ" หรือ "ช่วงกลาง
คลิป"
- ทำทีละขั้น

สั่งงานใหญ่เป็นรอบเดียวมัก
พลาด ให้แบ่งเป็น สคริปต์ →
เสียง → ภาพ → ซับ
- ขอ preview เสมอ

render แค่ 5–10 วินาทีก่อน
ประหยัดเวลามากเวลาต้อง
แก้
- ขอให้ทำเป็นสคริปต์

เช่น `make_video.py` ครั้ง
หน้าแค่เปลี่ยนไฟล์แล้วรัน
ใหม่
- แก้แบบเจาะจง

"ซับฉากที่ 3 ซีนเข้าไป 0.5 วิ"
ดีกว่า "ซับไม่ตรง"
- เก็บต้นฉบับไว้

ให้ไฟล์ผลลัพธ์อยู่ใน
`output/` แยกจาก
`assets/`

✖ Prompt กว้าง
เกินไป

✔ Prompt ที่ดี

ทำคลิปให้หน่อย

ทำคลิปแนวตั้ง 1080x1920 ยาว 30 วิ จากรูป 5 รูปใน assets/ รูปละ 6 วิ ซুমเข้าช้าๆ ใส่เพลง bg.mp3 แล้ว fade-out ตอนจบ

ใส่ซับ

ถอดเสียงภาษาไทยจาก talk.mp4 ด้วย Whisper ทำเป็น .srt ให้ผมตรวจก่อน แล้วฝังซับฟอนต์ Sarabun ขนาด 22 ตัวขาวขอบดำ

ทำให้ไฟล์เล็กลง

บีบ final.mp4 ให้เล็กกว่า 50MB โดยคงความละเอียด 1080p

5 ตัดต่อคลิปด้วย FFmpeg

ไม่ต้องจำคำสั่งเอง แค่พิมพ์ prompt ทางซ้าย Claude จะเขียนคำสั่งทางขวาให้ ตารางนี้มีไว้ให้เห็นว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้น

Prompt ที่พิมพ์	คำสั่งที่ Claude จะรัน (ประมาณนี้)
ตัด clip.mp4 ช่วง 0:30 ถึง 1:45	<code>ffmpeg -ss 00:00:30 -to 00:01:45 -i clip.mp4 -c copy cut.mp4</code>
ต่อทุกคลิปในโฟลเดอร์เป็นคลิปเดียว	สร้าง <code>list.txt</code> แล้วรัน <code>ffmpeg -f concat -safe 0 -i list.txt -c copy merged.mp4</code>
แปลงเป็นแนวตั้ง 9:16	<code>ffmpeg -i in.mp4 -vf "crop=ih*9/16:ih,scale=1080:1920" out.mp4</code>
ใส่เพลงพื้นหลังเบาๆ	<code>ffmpeg -i video.mp4 -i bg.mp3 -filter_complex "[1:a]volume=0.3[bg];[0:a][bg]amix=inputs=2:duration=first[a]" -map 0:v -map "[a]" -c:v copy out.mp4</code>
ใส่โลโก้มุมขวาบน	<code>ffmpeg -i in.mp4 -i logo.png -filter_complex "overlay=W-w-30:30" out.mp4</code>
เร่งความเร็ว 1.5 เท่า	<code>ffmpeg -i in.mp4 -vf "setpts=PTS/1.5" -af "atempo=1.5" fast.mp4</code>
บีบไฟล์ให้เล็กลง	<code>ffmpeg -i in.mp4 -c:v libx264 -crf 28 -preset slow -c:a aac small.mp4</code>
ดึงเสียงออกเป็น mp3	<code>ffmpeg -i in.mp4 -vn -q:a 2 audio.mp3</code>
ทำ GIF จาก 5 วินาทีแรก	<code>ffmpeg -t 5 -i in.mp4 -vf "fps=12,scale=480:-1" out.gif</code>

💡 ทำทีละหลายไฟล์ (Batch)

"แปลงทุกไฟล์ .mov ในโฟลเดอร์นี้เป็น .mp4 แนวตั้ง 1080x1920 ใส่ใน output/" Claude จะเขียน loop ทำให้ครบทุกไฟล์

6 ซับไตเติลภาษาไทยอัตโนมัติ

1 ถอดเสียงเป็นไฟล์ .srt

```
whisper talk.mp4 --language th --model medium --output_format srt
```

ใช้โมเดล `medium` หรือ `large` เพราะแม่นยำกับภาษาไทยกว่า แต่จะช้ากว่า

2 ให้ Claude ตรวจและแก้ไข

```
"ตรวจไฟล์ talk.srt แก้คำผิด ดัดบรรทัดไม่ให้เกิน 2 บรรทัดต่อซับ ชื่อเฉพาะคือ ___"
```

3 ผังซับลงวิดีโอ

```
ffmpeg -i talk.mp4 -vf  
"subtitles=talk.srt:force_style='FontName=Sarabun,FontSize=22,Outline=2'"  
talk_sub.mp4
```

⚠ ซับไทยขึ้นเป็นสี่เหลี่ยม □□□

เกิดจากเครื่องยังไม่มีฟอนต์ไทยที่ระบุไว้ ให้ติดตั้งฟอนต์ Sarabun ลงเครื่องก่อน และใส่ชื่อฟอนต์ใน `FontName` ให้ตรงกับชื่อที่ติดตั้ง

ฟรี

edge-tts

เสียงหญิง th-TH-PremwadeeNeural

เสียงชาย th-TH-NiwatNeural

เสียงธรรมชาติกว่า

ElevenLabs

ต้องมี API key ให้ Claude เขียนสคริปต์เรียก API ให้ได้

สร้างเสียงจากไฟล์สคริปต์ พร้อมไฟล์ซับ

```
edge-tts --voice th-TH-PremwadeeNeural --rate=+5% --file script.txt --write-media voice.mp3 --write-subtitles voice.srt
```

 ได้จับมาด้วยเลย

edge-tts สร้างไฟล์ซับที่ตรงกับเสียงให้ทันที ไม่ต้องใช้ Whisper ถอดเสียงซ้ำอีกรอบ

 Prompt ตัวอย่าง

อ่าน script.txt แล้วแยกเป็นฉาก ทำเสียงพากย์แต่ละฉากด้วย edge-tts เสียง th-TH-PremwadeeNeural

บันทึกเป็น voice/scene01.mp3, scene02.mp3 ...

แล้วสรุปความยาวของแต่ละไฟล์เป็นตารางให้ด้วย

8 สร้างวิดีโอใหม่ด้วยโค้ด

เครื่องมือ	เหมาะกับ	เริ่มต้น
Remotion (React)	โมชั่นกราฟิก ข้อความเคลื่อนไหว คลิปโปรโมต และ เทมเพลตที่ผลิตคลิปได้ที่หลายตัว	<code>npx create- video@latest</code>
MoviePy (Python)	ประกอบรูป ข้อความ และเสียงเป็นคลิปแบบรวดเร็ว เช่น สไลด์วิดีโอ	<code>pip install moviepy</code>
Manim (Python)	แอนิเมชันอธิบายคณิตศาสตร์หรือแนวคิด เหมาะกับสื่อ การสอน	<code>pip install manim</code>

 Prompt: คลิปแนะนำสินค้าด้วย Remotion

สร้างโปรเจกต์ Remotion ใหม่ชื่อ product-video
ทำคลิปแนวตั้ง 1080x1920, 30fps, ยาว 30 วินาที

- ฉาก 1 (0–3 วิ): ข้อความ "ของดีที่ต้องมี!" เด้งเข้ามากลางจอ
- ฉาก 2–4 (3–24 วิ): แสดงรูปสินค้าจาก assets/p1.jpg, p2.jpg, p3.jpg ฉากละ 7 วิ ซুমเข้าช้าๆ พร้อมชื่อและราคาด้านล่าง (ข้อมูลอยู่ใน products.json)
- ฉาก 5 (24–30 วิ): โลโก้ + "สั่งซื้อที่ลิงก์ในโปรไฟล์"

ฟอนต์ Kanit สีหลัก #c2552d ใส่เพลง assets/bg.mp3
เปิด Remotion Studio ให้ผมดูก่อน แล้วค่อย render เป็น output/product.mp4

 Prompt: สไลด์วิดีโอสอนด้วย MoviePy

เขียน make_lesson.py ด้วย MoviePy
นำรูปใน slides/ (เรียงตามชื่อไฟล์) มาต่อกัน ให้แต่ละรูปยาวเท่ากับไฟล์เสียงที่ชื่อตรงกันใน voice/
ใส่ซับจาก voice/*.srt ด้วยฟอนต์ Sarabun และ crossfade 0.5 วิระหว่างรูป
export เป็น 1920x1080 ที่ output/lesson.mp4

9 เขียน Prompt สำหรับวิดีโอ AI (Veو, Runway, Kling, Sora)

เครื่องมือกลุ่มนี้สร้างภาพวิดีโอจากข้อความ ส่วนใหญ่ เขียนเป็นภาษาอังกฤษจะได้ผลดีกว่า ให้ Claude ช่วยแปลและเรียบเรียงตามสูตรนี้

- 1 ข้อต/มุมกล้อง
- 2 ตัวละคร/วัตถุ
- 3 การกระทำ
- 4 ฉาก/สถานที่
- 5 แสง/บรรยากาศ
- 6 สไตล์ภาพ
- 7 การเคลื่อนกล้อง

ตัวอย่าง Prompt วิดีโอ AI

Medium close-up shot of a young Thai teacher smiling while writing on a whiteboard in a bright modern classroom, soft morning sunlight through the windows, warm and friendly atmosphere, cinematic, shallow depth of field, slow dolly-in camera movement, 8 seconds, 16:9

คำศัพท์กล้อง	ความหมาย
wide shot / close-up	ภาพกว้าง / ภาพใกล้
dolly-in / dolly-out	กล้องเคลื่อนเข้าหา / ถอยออก
pan left/right	กล้องหันซ้าย/ขวา
tracking shot	กล้องเคลื่อนตามตัวละคร
aerial / drone shot	มุมสูงจากโดรน
static shot	กล้องอยู่นิ่ง

 Prompt ให้ Claude เขียน prompt วิดีโอ AI ให้

ผมจะทำคลิปโฆษณา 30 วิ เรื่อง [หัวข้อ] ด้วย [Veو/Kling/Runway]
ช่วยแบ่งเป็น 4 ข้อต ข้อตละ 6-8 วิ
แต่ละข้อตให้เขียน prompt ภาษาอังกฤษตามสูตร (ข้อต, ตัวละคร, การกระทำ, ฉาก, แสง, สไตล์, การเคลื่อนกล้อง)
ให้ตัวละครและโทนสีเหมือนกันทุกข้อต และทำตารางสตอรี่บอร์ดภาษาไทยกำกับไว้ด้วย

🎯 ให้ภาพแต่ละข้อต่อกัน

บรรยายตัวละครด้วยคำเต็มทุกข้อ (เช่น "a young Thai woman in a navy blazer") ถ้าเครื่องมีรองรับภาพอ้างอิง (reference image) ให้ใส่ด้วย เสร็จแล้วนำคลิปที่ได้มาต่อกันด้วย FFmpeg พร้อมใส่เสียงพากย์และซับ

ตัวอย่างงานจริงครบวงจร: คลิปสอน 1 นาที

ส่ง prompt ทีละขั้นตามลำดับ ตรวจสอบผลลัพธ์ของแต่ละขั้นก่อนไปขั้นต่อไป

ขั้น 1: เตรียมโปรเจกต์ + สคริปต์

สร้างโครงโฟลเดอร์ assets/ voice/ output/
เขียนสคริปต์คลิปสอน 1 นาที เรื่อง "[หัวข้อ]" สำหรับ [กลุ่มผู้ชม]
แบ่ง 5 ฉาก มี hook ใน 3 วิแรก บันทึกเป็น script.md พร้อมตารางสตอรี่บอร์ด

ขั้น 2: เสียงพากย์

ทำเสียงพากย์แต่ละฉากจาก script.md ด้วย edge-tts เสียง th-TH-NiwatNeural
บันทึกใน voice/ พร้อมไฟล์ .srt และบอกความยาวแต่ละฉาก

ขั้น 3: ภาพ

สร้างภาพประกอบแต่ละฉากด้วย Remotion ตามสตอรี่บอร์ด (ข้อความเคลื่อนไหว + ไอคอน)
ให้ความยาวแต่ละฉากเท่ากับเสียงพากย์ ขนาด 1080x1920
render preview ฉากแรกให้ดูก่อน

ขั้น 4: ประกอบร่าง + Export

render ทุกฉาก ใส่ซับไทยฟอนต์ Sarabun ใส่เพลง assets/bg.mp3 ให้เบากว่าเสียงพูดมาก
fade-out 1 วิตอนจบ export เป็น output/lesson_final.mp4
และเขียน README บอกวิธีรันซ้ำด้วย

11 ขนาดวิดีโอตามแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม	สัดส่วน	ขนาด (px)	หมายเหตุ
TikTok / Reels / YouTube Shorts	9:16	1080 × 1920	อย่าวางข้อความชิดขอบบนและล่าง เพราะ UI ของแอปจะบัง
YouTube / วิดีโอสอนทั่วไป	16:9	1920 × 1080	มาตรฐาน 30fps
Facebook / Instagram Feed	4:5 หรือ 1:1	1080 × 1350 / 1080 × 1080	ใส่ซับไว้เสมอ เพราะคนส่วนใหญ่ดูแบบปิดเสียง
LINE / ส่งในแชต	ตามต้นฉบับ	720p ก็พอ	บีบไฟล์ด้วย <code>-crf 28</code>

ใช้ไฟล์ **MP4 (H.264 + AAC)** ได้กับทุกแพลตฟอร์ม

12 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
ffmpeg is not recognized	ปิดแล้วเปิด terminal / Claude Code ใหม่หลังติดตั้ง หรือบอก Claude ให้เพิ่ม FFmpeg ใน PATH
ซับไทยเป็น □□□ หรือสระลอย	ติดตั้งฟอนต์ไทยลงเครื่อง และระบุ FontName ให้ตรงชื่อ
เสียงไม่ตรงกับภาพหลังตัด	การตัดด้วย -c copy ตัดได้แค่ที่ keyframe ให้บอก Claude ว่า "ตัดแบบ re-encode ให้แม่นยำ"
ไฟล์ใหญ่เกินไป	เพิ่มค่า -crf (23 → 28) หรือลดความละเอียดเป็น 720p
Render ช้ามาก	render preview สั้นๆ ก่อน และใช้ Whisper โมเดลเล็กลง (small) ระหว่างทดลอง
ต่อคลิปแล้ว error	คลิปมีขนาดหรือ fps ไม่เท่ากัน ให้บอก Claude ว่า "แปลงทุกคลิปให้เป็นสเปกเดียวกันก่อนต่อ"

💡 วิธีที่ง่ายที่สุดเวลาเจอ error

คัดลอกข้อความ error ทั้งหมดไปวางให้ Claude Code แล้วพิมพ์ว่า "แก้ไขหน่อย"

Checklist ก่อนส่งงาน

- ☐ 3 วินาทีแรกดึงดูดความสนใจได้
- ☐ ขนาดและสัดส่วนตรงกับแพลตฟอร์ม
- ☐ ซับไทยถูกต้อง ไม่มีคำผิด ฟอนต์แสดงผลครบ
- ☐ ข้อความไม่ขัดขอบจนโดน UI ของแอปบัง
- ☐ เพลงเบากว่าเสียงพูด และไม่ติดลิขสิทธิ์
- ☐ เสียงตรงกับภาพตลอดทั้งคลิป
- ☐ มี Call-to-Action ตอนจบ
- ☐ ดูจริงบนมือถือ 1 รอบก่อนโพสต์
- ☐ เก็บไฟล์ต้นฉบับและสคริปต์ไว้ใช้ซ้ำ

คู่มือสร้างวิดีโอด้วย Claude Code · ใช้ร่วมกับ FFmpeg, Whisper, edge-tts, Remotion, MoviePy และเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI